Mini Theatre

M-1



M-1

M-1 最引人注目的地方大概在於其曲線鋁質箱體的重量和力度。另外還設置有一個牢固的 ABS 前障板。這些共同構成一個出色的箱體:曲線鋁質外殼牢固有力,而 ABS 則具有卓越的阻尼特性。M-1 的驅動單元由 Bowers & Wilkins 專門設計開發。其金屬高音單體融入最新 B&W 800 系列的改進措施,並採用 Nautilus™ 導管和釹磁體。它設有五個重要的樹脂填充凹槽,可進一步減小失真,同時使低音/中音驅動器玻璃纖維振膜的駐波吸收能力也進一步增強。

說明	2 音路氣孔式音箱系統
M/II/J3	

高: 243mm (9.6 英吋)

尺寸 寬: 114mm (4.5 英吋)

深: 172mm (6.8 英吋)

淨重 2.7kg / 6.0lb

頻率響應 80Hz - 23kHz ± 3dB

頻率範圍 -6dB 於 72Hz 到 50kHz

靈敏度 85dB

阻抗 8 歐姆((minimum 4.8 歐姆)

分頻點 4kHz

建議推動功率 20W - 100W (8 歐姆負載不失真)


高音: 1 個 x 25mm (1.0 英吋) 金屬振膜

中低音: 1 個 x 100mm (4.0 英吋) 玻璃纖維音盆

音箱顏色 Silver 銀色 Black 黑色







Black 黑色

Silver 銀色